# CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022

## Adendo 4: Projetos Modelados em BIM

**(Processo COFECI n 1.321/2016)**

**Concorrência Pública para seleção de proposta para execução das obras de engenharia para construção da futura sede do COFECI, em Brasília/DF no Setor Hoteleiro Sul, Quadra 02, Lotes "E" e "C".**



1 3D - Arquitetura 1
ESCALA



2 3D - Arquitetura 2
ESCALA

NOTAS

SENHOR ORÇAMENTISTA,
- DESCONSIDERAR QUANTITATIVOS DE CONCRETO. CONSIDERAR QUANTITATIVOS DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO DO PROJETO ESTRUTURAL

| 3D | | |
|---|---|---|
| SETOR HOTELEIRO SUL | | |
| LOTES E e C | QUADRA 02 | SHS |
| PROPRIETÁRIO | CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS | |
| AUTOR DO PROJ | PEDRO ROBERTO | |
| RESP TÉCNICO | PEDRO ROBERTO | |
| COLABORADOR | RENAN DAVIS | |

| | |
|---|---|
| AUTOR DO PROJ | CAU A77493-0 |
| RESP TÉCNICO | CAU A77493-0 |
| COLABORADOR | CAU A152391-0 |

RR ROBERTO

COMERCIAL
ARQUITETURA
TÉRREO

| | | |
|---|---|---|
| DEZ 2022 | CAD EQUIPE | |
| ESC : | VISTO | TOTAL DE PRANCHAS |

PA 01

PROJ 436



1 02. 3°SUBSOLO
ESCALA - 1:75



2 01. RESERVATÓRIO INFERIOR
ESCALA - 1:100

| MATERIAIS - PISO -... | |
|---|---|
| TIPO | ÁREA |
| 01. RESERVATÓRIO INFERIOR | |
| Concreto_Piso Reservatório | 61,20 m² |
| Contrapiso | 247,54 m² |
| Contrapiso_Concreto | 24,37 m² |
| Piso Industrial | 247,54 m² |
| Piso_Antiderrapante | 24,37 m² |
| Protecao_Mecanica_Concreto | 61,20 m² |
| Total geral: 6 | 666,21 m² |

| MATERIAIS - PAREDE - RESERVATÓRI... | |
|---|---|
| TIPO | ÁREA |
| 01. RESERVATÓRIO INFERIOR | |
| Alvenaria_Bloco 11cm | 86,74 m² |
| Alvenaria_Bloco 14cm | 35,55 m² |
| Concreto_Armado_Colifos | 343,37 m² |
| Concreto_Armado_Parede | 11,92 m² |
| Impermeabilizada | |
| Pintura_Metálicas_Branca | 135,75 m² |
| Pintura_PVA Branca | 208,27 m² |
| Protecao_Mecanica_Concreto | 474,47 m² |
| Reboco_Externo | 11,36 m² |
| Reboco_Interno | 222,89 m² |

| MATERIAIS - ESCADA - RESERV.INF | |
|---|---|
| Material: Nome | Material: Área |
| Piso_Antiderrapante | 24,77 m² |

| QTO - JANELAS - RESERVATÓRIO INFERIOR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | QT | L | A | P | DESCRIÇÃO | |
| 01. RESERVATÓRIO INFERIOR | | | | | | |
| JA2 | 1 | 800,00 | 100,00 | 110,00 | janela de aluminio e vidro | |
| Total: 1 | 1 | | | | | |

| QTO - PORTAS - RESERVATÓRIO INFERIOR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CÓD | QT | LARGURA | ALTURA | DESCRIÇÃO |
| 01. RESERVATÓRIO INFERIOR | | | | |
| PCF2 | 1 | 80,00 | 210,00 | Porta corta fogo (90 minutos) |

NOTAS

SENHOR (ORÇAMENTISTA,
- DESCONSIDERAR QUANTITATIVOS DE CONCRETO. CONSIDERAR QUANTITATIVOS DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO DO PROJETO ESTRUTURAL

| MATERIAIS - PAREDE - 3° SUBSOLO | |
|---|---|
| TIPO | ÁREA |
| 02. 3°SUBSOLO | |
| Alvenaria_Bloco 11cm | 289,66 m² |
| Alvenaria_Bloco 14cm | 84,86 m² |
| Concreto_Armado_Colifos | 642,24 m² |
| Pintura_Metálicas_Branca | 180,66 m² |
| Pintura_PVA Branca | 439,70 m² |
| Protecao_Mecanica_Concreto | 645,00 m² |
| Reboco_Interno | 1411,84 m² |

| MATERIAIS - PISO - 3° SUBSOLO | |
|---|---|
| TIPO | ÁREA |
| 02. 3°SUBSOLO | |
| Ceramica_Pertabella_40x40cm | 22,55 m² |
| Concreto_Preparo | 02,13 m² |
| Contrapiso | 1662,07 m² |
| Contrapiso_Concreto | 6,14 m² |
| Contrapiso_Concreto_Área Molhada | 22,55 m² |
| Piso Industrial | 1662,07 m² |
| Piso_Antiderrapante | 6,14 m² |
| Total geral: 16 | 3475,26 m² |

| MATERIAIS - ESCADA - 3° SUBSOLO | |
|---|---|
| Material: Nome | Material: Área |
| Piso_Antiderrapante | 54,32 m² |

| QTO - JANELAS - 3° SUBSOLO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | QT | L | A | P | DESCRIÇÃO | |
| 07. PAVIMENTO 2 | | | | | | |
| JA1 | 2 | 35,00 | 35,00 | 145,00 | janela de aluminio e vidro | |
| JA1 | 1 | 60,00 | 60,00 | 01,07 | janela venezianas em aluminio | |
| Total: 3 | 3 | | | | | |

| QTO - PEÇAS HS - 3° SUBSOLO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Família | Tipo | Modelo | Qtd | Fabricante |
| 02. 3°SUBSOLO | | | | |
| Colifo_Tampa 5ft Lirio Grande_51266 | Branco - 51266 | 51266 | 1 | Colifo |

| QTO - PORTAS - 3° SUBSOLO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CÓD | QT | LARGURA | ALTURA | DESCRIÇÃO |
| 02. 3°SUBSOLO | | | | |
| PA1 | 11 | 86,00 | 210,00 | Porta de aluminio de abrir |
| PA2 | 1 | 70,00 | 210,00 | Porta de aluminio de abrir |
| PA3 | 1 | 84,00 | 210,00 | Porta de aluminio de abrir |
| PCF2 | 2 | 86,00 | 210,00 | Porta corta fogo (90 minutos) |
| PM2 | 1 | 70,00 | 210,00 | Porta de abrir de madeira |

**3° Subsolo e Reserv.Inf**

| | | |
|---|---|---|
| SETOR HOTELEIRO SUL | | |
| LOTES E e C | QUADRA 02 | SHS |
| PROPRIETÁRIO | CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS | |
| AUTOR DO PROJ | PEDRO ROBERTO | |
| RESP TÉCNICO | PEDRO ROBERTO | |
| COLABORADOR | RENAN DAVIS | |

| | |
|---|---|
| AUTOR DO PROJ | CAU A77493-0 |
| RESP TÉCNICO | CAU A77493-0 |
| COLABORADOR | CAU A152391-0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RR ROBERTO | COMERCIAL ARQUITETURA TÉRREO | | PA 02 |
| | DEZ 2022 | CAD EQUIPE | PROJ 436 |
| | ESC - Como Plotar | VISTO | TOTAL DE PRANCHAS |




1 03. 2° SUBSOLO
ESCALA - 1 : 15

| MATERIAIS - PAREDE - 2° SUBSOLO | |
|---|---|
| TIPO | ÁREA |
| 03. 2° SUBSOLO | |
| Alvenaria_Bloco 11cm | 692,48 m² |
| Alvenaria_Bloco 14cm | 91,16 m² |
| Cerâmica | 206,61 m² |
| Concreto_Armado_Cortina | 579,38 m² |
| Pastilha Shaft | 27,06 m² |
| Pintura_Metálica_Branca | 1244,77 m² |
| Pintura_PVA Branca | 572,17 m² |
| Protesse_Mecânica_Concreto | 575,08 m² |
| Quartzito_Parede | 7,85 m² |
| Reboco_Interno | 1917,42 m² |
| Reboco_Interno + Argamassa Colante | 214,68 m² |
| Revestimento_Asfaltico | 87,70 m² |
| Revestimento_Vinílico_REV TECH SUPERIOR - 14005 | 8,24 m² |

| MATERIAIS - PISO - 2° SUBSOLO | |
|---|---|
| TIPO | ÁREA |
| 03. 2° SUBSOLO | |
| Cerâmica_Portobello_40x40cm | 55,73 m² |
| Concreto_Frequete | 143,87 m² |
| Contrapiso | 1240,18 m² |
| Contrapiso_Concreto | 127,73 m² |
| Contrapiso_Concreto_Área Molhada | 58,72 m² |
| Piso Industrial | 1289,79 m² |
| Piso_Porcelanato_80x80cm | 36,43 m² |
| Quartzito_Piso | 5,90 m² |
| Revestimento_Vinílico_REV TECH SUPERIOR - 14005 | 31,39 m² |
| Tapete 10mm | 26,34 m² |
| Total geral: 17 | 2691,14 m² |

| MATERIAIS - ESCADA - 2° SUBSOLO | |
|---|---|
| Material: Nome | Material: Área |
| Piso_Porcelanato_80x80cm | 2,30 m² |
| Quartzito_Piso | 39,59 m² |

| QTO - JANELAS - 2° SUBSOLO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | QT | L | A | P | DESCRIÇÃO |
| 07. PAVIMENTO 2 | | | | | |
| JA1 | 2 | 35,00 | 35,00 | 148,00 | Janela de alumínio e vidro |
| JVA1 | 1 | 60,00 | 60,00 | 91,67 | Janela veneziana em alumínio |
| Total: 3 | 3 | | | | |

| QTO - PORTAS - 2° SUBSOLO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CÓD | QT | LARGURA | ALTURA | DESCRIÇÃO |
| 03. 2° SUBSOLO | | | | |
| PA2 | 5 | 70,00 | 210,00 | Porta de alumínio de abrir |
| PA3 | 2 | 94,00 | 210,00 | Porta de alumínio de abrir |
| PCF2 | 1 | 96,00 | 210,00 | Porta corta fogo (60 minutos) |
| PM3 | 2 | 96,00 | 210,00 | Porta de abrir de madeira, semioca com forras de madeira |
| PM4 | 1 | 208,00 | 210,00 | Porta de madeira semioca com forras de madeira |

| QTO - PEÇAS HS - 2° SUBSOLO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Família | Tipo | Modelo | Qtd | Fabricante |
| 03. 2° SUBSOLO | | | | |
| Celite_Tanque 38 Uma Grande_51266 | Branco - 51266 | 51266 | 1 | Celite |

NOTAS

SENHOR ORÇAMENTISTA,
- DESCONSIDERAR QUANTITATIVOS DE CONCRETO, CONSIDERAR QUANTITATIVOS DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO DO PROJETO ESTRUTURAL

**2° Subsolo**

| | | |
|---|---|---|
| SETOR HOTELEIRO SUL | | |
| LOTES E e C | QUADRA 02 | SHS |
| PROPRIETÁRIO | CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS | |
| AUTOR DO PROJ | PEDRO ROBERTO | |
| RESP TÉCNICO | PEDRO ROBERTO | |
| COLABORADOR | RENAN DAVIS | |

| | |
|---|---|
| AUTOR DO PROJ | CAU A77493-0 |
| RESP TÉCNICO | CAU A77493-0 |
| COLABORADOR | CAU A152391-0 |

RR ROBERTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMERCIAL | | | PA 03 |
| ARQUITETURA | | | |
| TÉRREO | | | |
| DEZ 2022 | CAD EQUIPE | | PROJ 438 |
| ESC : 1 : 75 | VISTO | TOTAL DE PRANCHAS | |

1 04. 1°SUBSOLO
ESCALA : 1 : 75

| MATERIAIS - PAREDE - 1° SUBSOLO | |
|---|---|
| TIPO | ÁREA |
| 04. 1°SUBSOLO | |
| Alvenaria_Bloco 11cm | 932,95 m² |
| Alvenaria_Bloco 14cm | 141,20 m² |
| Ceramica | 223,99 m² |
| Concreto_Armado_Corte | 283,53 m² |
| Divisória Sanitária | 19,59 m² |
| Painéis Graff | 25,01 m² |
| Pintura_Marquises_Branco | 1193,93 m² |
| Pintura_PVA Branca | 9882,71 m² |
| Protecao_Mecanica_Concreto | 355,46 m² |
| Quartzito_Piorado | 35,23 m² |
| Reboco_Interno | 2411,08 m² |
| Reboco_Interno + Argamassa | 240,93 m² |
| Solarite | |
| Revestimento_Acustico | 230,72 m² |

| MATERIAIS - PISO - 1° SUBSOLO | |
|---|---|
| TIPO | ÁREA |
| 04. 1°SUBSOLO | |
| Abeno_Regular | 85,72 m² |
| Concreto_Polido(do_40e60cm) | 33,97 m² |
| Concreto_Frisado | 53,79 m² |
| Concreto_Piso Reservatório | 85,82 m² |
| Contrapiso | 1301,84 m² |
| Contrapiso_Concreto | 234,67 m² |
| Contrapiso_Concreto_Area Molhada | 93,61 m² |
| Grama | 84,72 m² |
| Piso Industrial | 784,05 m² |
| Piso_Portelanato_80x80cm | 12,93 m² |
| Protecao_Mecanica_Concreto | 47,61 m² |
| Quartzito_Piso | 232,23 m² |
| Tapete 10mm | 206,96 m² |
| Total geral: 75 | 3105,73 m² |

| MATERIAIS - ESCADA - 1° SUBSOLO | |
|---|---|
| Material: Nome | Material: Área |
| Quartzito_Piso | 78,53 m² |

| QTO - BANCADAS - 1° SUBSOLO | |
|---|---|
| Descrição | Qtd |
| Bancada em Silestone para banheiro, com 1 cuba de sobrepor, 55x55cm | 8 |

| QTO - JANELAS - 1° SUBSOLO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CÓD | QT | L | A | DESCRIÇÃO |
| 04. 1°SUBSOLO | | | | |
| JA1 | 2 | 35,00 | 35,00 | Janela de alumínio e vidro |
| JA2 | 1 | 800,00 | 130,00 | Janela de alumínio e vidro |
| JA3 | 2 | 160,00 | 60,00 | Janela de alumínio e vidro |
| JA4 | 1 | 60,00 | 100,00 | Janela simples de alumínio e vidro |
| JA5 | 1 | 180,00 | 130,00 | Janela de alumínio e vidro |
| JA7 | 2 | 142,00 | 100,00 | Janela de alumínio e vidro |
| JA8 | 2 | 152,00 | 130,00 | Janela de alumínio e vidro |
| JA9 | 1 | 80,00 | 100,00 | Janela de alumínio e vidro |
| Total: 12 | 12 | | | |

| QTO - PORTAS - 1° SUBSOLO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CÓD | QT | LARGURA | ALTURA | DESCRIÇÃO |
| 04. 1°SUBSOLO | | | | |
| PA2 | 3 | 70,00 | 210,00 | Porta de alumínio de abrir |
| PA3 | 1 | 90,00 | 210,00 | Porta de alumínio de abrir |
| PCF2 | 1 | 90,00 | 210,00 | Porta corta fogo (90 minutos) |
| PCF3 | 2 | 90,00 | 210,00 | Porta corta fogo |
| PD1 | 3 | 60,00 | 200,00 | Porta para divisória de banheiro |
| PM2 | 1 | 70,00 | 210,00 | Porta de abrir de madeira |
| PM3 | 11 | 90,00 | 210,00 | Porta de abrir de madeira, semiocca com frmas de madeira |
| PM4 | 1 | 166,00 | 210,00 | Porta de madeira semiocca com frmas de madeira |

| QTO - PEÇAS HS - 1° SUBSOLO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Família | Tipo | Modelo | Qtd | Fabricante |
| 04. 1°SUBSOLO | | | | |
| Cetite_Tampos 38 Litros Grande_51298 | Branco - 51298 | 51298 | 1 | Cetite |
| Deca_Bacia Sanitária Convencional Caramy_P.60 | P.60.17_Branco Gelo GE17 | P.60.17 | 10 | Deca |
| Deca_Barra de Apoio Conforto - Aço Inox_2310.C.040_40 cm | 2310.C.040.ESC_Aço Inox Escovado ESC | 2310.C.040.ESC | 8 | Deca |
| Deca_Barra de Apoio Conforto - Aço Inox_2310.C.070_70 cm | 2310.C.070.ESC_Aço Inox Escovado ESC | 2310.C.070.ESC | 2 | Deca |
| Deca_Barra de Apoio Conforto_Aço Inox_2310.C.080_80 cm | 2310.C.080_Escovado ESC | 2310.C.080.ESC | 4 | Deca |
| Deca_Chuveiro Dream_1976.C.CT_Tubo | 1976.C.CT_Cromado | 1976.C.CT | 1 | Deca |
| Deca_Cuba de Sobrepor Quadrada_L.730 | L.730.17_Branco Gelo GE17 | L.730.17 | 6 | Deca |
| deca_lavatorio_vogue-plus_L.915.17 | L.915.17_Branco_C.10.17 | L.915.17 | 3 | Deca |
| Deca_Mictorio_M.712_Sifao Integrado | M.712.17_Branco Gelo GE17 | M.712.17 | 1 | Deca |
| Deca_Torneira Descarrado Eco_1173.C_Mesa Fechamento Automatico | 1173.C_Cromado CR10 | 1173.C | 6 | Deca |
| Deca_Torneira Mesa Descarrado Eco Conforto_1173.C.CONF_Fechamento Automatico com Alavanca | 1173.C.CONF_Cromado CR10 | 1173.C.CONF | 5 | Deca |

NOTAS

SENHOR ORÇAMENTISTA,
- DESCONSIDERAR QUANTITATIVOS DE CONCRETO. CONSIDERAR QUANTITATIVOS DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO DO PROJETO ESTRUTURAL

**1° Subsolo**

| | | |
|---|---|---|
| SETOR HOTELEIRO SUL | | |
| LOTES E e C | QUADRA 02 | SHS |
| PROPRIETÁRIO | CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS | |
| AUTOR DO PROJ | PEDRO ROBERTO | |
| RESP TÉCNICO | PEDRO ROBERTO | |
| COLABORADOR | RENAN DAVIS | |

| | |
|---|---|
| AUTOR DO PROJ | CAU A77493-0 |
| RESP TÉCNICO | CAU A77493-0 |
| COLABORADOR | CAU A152391-0 |

RR ROBERTO

COMERCIAL
ARQUITETURA
TÉRREO

| | | |
|---|---|---|
| DEZ 2022 | CAD EQUIPE | PROJ 436 |
| ESC : 1 : 75 | VISTO | TOTAL DE PRANCHAS |

PA 04

1 05. TÉRREO
ESCALA 1:75

| MATERIAIS - PAREDE - TÉRREO | |
|---|---|
| TIPO | ÁREA |
| 05. Ttérreo | |
| Alvenaria_Bloco 11cm | 273,68 m² |
| Alvenaria_Bloco 14cm | 77,52 m² |
| Alvenaria_Bloco 19cm | 15,06 m² |
| Alvenaria_Tijolo | 1,71 m² |
| Cerâmica | 103,18 m² |
| Ceramica_Interna_Padrao | 3,84 m² |
| Concreto_Armado_Elemento de Fechado | 406,08 m² |
| Costura Sinelone | 22,74 m² |
| Marmore_Branco | 475,38 m² |
| Painéis Shaft | 16,10 m² |
| Pintura_Externa_Branca | 3,54 m² |
| Pintura_Interna_Branca | 2,34 m² |
| Pintura_Metalica_Branca | 401,27 m² |
| Pintura_PVA Branca | 97,40 m² |
| Quartzito_Painéis | 33,96 m² |
| Reboco_Externo | 475,92 m² |
| Reboco_Interno | 938,38 m² |
| Reboco_Interno + Argamassa Colante | 129,71 m² |

| MATERIAIS - PISO - TÉRREO | |
|---|---|
| TIPO | ÁREA |
| 05. Ttérreo | |
| Anode_Piso | 644,99 m² |
| Ataivro | 258,12 m² |
| Ceramica_Portobello_45x45cm | 35,05 m² |
| Contrapiso | 3,86 m² |
| Contrapiso_Concreto | 314,10 m² |
| Contrapiso_Concreto_Area Molhada | 35,05 m² |
| Granito | 202,33 m² |
| Piso Industrial | 3,86 m² |
| Piso_Intertravado_Concreto | 644,99 m² |
| Piso_Porcelanato_60x60cm | 419,93 m² |
| Quartzito_Piso | 36,24 m² |
| Total geral: 20 | 2983,28 m² |

| MATERIAIS - ESCADA - TÉRREO | |
|---|---|
| Material: Nome | Material: Área |
| Quartzito_Piso | 34,45 m² |

| QTO - BANCADAS - TÉRREO | |
|---|---|
| Descrição | Qtd |
| Bancada em Silestone para banheiro, com 1 cuba de sobrepor, 55x35cm | 6 |

| QTO - GRADIL PARA POÇO | |
|---|---|
| TIPO | ÁREA |
| Gradil para poço | 0,00 m² |

| QTO - JANELAS - TÉRREO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | QT | L | A | P | DESCRIÇÃO |
| 05. Ttérreo | | | | | |
| JA1 | 2 | 90,00 | 90,00 | 140,00 | Janela de aluminio e vidro |
| ZJA1 | 1 | 90,00 | 90,00 | 91,07 | Janela veneziana em aluminio |
| Total: 3 | 3 | | | | |

| QTO - PORTAS - TÉRREO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CÓD | QT | LARGURA | ALTURA | DESCRIÇÃO |
| 05. Ttérreo | | | | |
| PA2 | 3 | 70,00 | 210,00 | Porta de aluminio de abrir |
| PCF1 | 2 | 90,00 | 210,00 | Porta corta fogo com barra antipânico - (Resistência 120) |
| PD1 | 7 | 80,00 | 260,00 | Porta para divisória de banheiro |
| PM3 | 4 | 80,00 | 210,00 | Porta de abrir de madeira, semiocca com folras de madeira |

| QTO - GUARDA CORPO - GERAL | | |
|---|---|---|
| Descrição | Qtd | Comp Total (cm) |
| ESCADA DE EMERGÊNCIA | | |
| Corrimão duplo fixado em parede, NBR 9050 | 8 | 7974 cm |
| ESCADA MEZANINO | | |
| Guarda Corpo em aluminio e vidro, 90cm | 2 | 2320 cm |
| Corrimão duplo fixado em parede, contra da escada, NBR 9050 | 8 | 9845 cm |
| 05. TÉRREO | | |
| Guarda Corpo em aluminio e vidro, 90cm | 2 | 1916 cm |
| 06. PAVIMENTO 1 | | |
| Guarda Corpo em aluminio e vidro, 90cm | 1 | 2390 cm |

NOTAS

SENHOR ORÇAMENTISTA,
- DESCONSIDERAR QUANTITATIVOS DE CONCRETO. CONSIDERAR QUANTITATIVOS DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO DO PROJETO ESTRUTURAL

| QTO - PEÇAS HS - TÉRREO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Família | Tipo | Modelo | Qtd | Fabricante |
| 05. TÉRREO | | | | |
| Cuba_Tanque 55 Litros Grande_51286 | Branco - 51286 | 51286 | 1 | Cuba |
| Deca_Bacia Sanitária Convencional Carisma_P.60 | P.60.17_Branca Gelo GE17 | P.60.17 | 9 | Deca |
| Deca_Barra de Apoio Conforto - Aço Inox_2310.C.840_40 cm | 2310.C.040.ESC_Aço Inox Escovado ESC | 2310.C.840.ESC | 6 | Deca |
| Deca_Barra de Apoio Conforto - Aço Inox_2310.C.870_70 cm | 2310.C.070.ESC_Aço Inox Escovado ESC | 2310.C.870.ESC | 2 | Deca |
| Deca_Barra de Apoio Conforto_Aço Inox_2310.C.880_80 cm | 2310.C.080_Escovado ESC | 2310.C.880.ESC | 4 | Deca |
| Deca_Cuba de Sobrepor Quadrada_L.730 | L.730.17_Branca Gelo GE17 | L.730.17 | 6 | Deca |
| deca_lavatorio_vogue plus_L.910 (1) | L.910.17_Branca_C.18.17 | L.910.17 | 2 | Deca |
| Deca_Mictorio_M.712_Sifao Integrado | M.712.17_Branco Gelo GE17 | M.712.17 | 1 | Deca |
| Deca_Torneira Decamatic Eco_1173.C_Mesa Fechamento Automatico | 1173.C_Cromado CR16 | 1173.C | 6 | Deca |
| Deca_Torneira Mesa Decamatic Eco Conforto_1173.C.CONF_Fechamento Automatico com Alavanca | 1173.C.CONF_Cromado CR16 | 1173.C.CONF | 2 | Deca |

| MATERIAIS - PINTURA TETO - GERAL | |
|---|---|
| TIPO | ÁREA |
| 02. 3°SUBSOLO | |
| Pintura_PVA Branca | 1035,92 m² |
| 03. 2° SUBSOLO | |
| Pintura_PVA Branca | 1019,62 m² |
| 04. 1°SUBSOLO | |
| Pintura_PVA Branca | 1008,54 m² |
| 05. TÉRREO | |
| Pintura_PVA Branca | 871,06 m² |
| 06. PAVIMENTO 1 | |
| Pintura_PVA Branca | 620,24 m² |
| 07. PAVIMENTO 2 | |
| Pintura_PVA Branca | 523,12 m² |
| 08. PAVIMENTO 3 | |
| Pintura_PVA Branca | 515,62 m² |
| 09. TERRAÇO | |
| Pintura_PVA Branca | 313,38 m² |
| 10. COBERTURA | |
| Pintura_PVA Branca | 151,14 m² |
| Total geral: 18 | 7028,89 m² |

| Térreo | | |
|---|---|---|
| SETOR HOTELEIRO SUL | | |
| LOTES E e C | QUADRA 92 | SHS |
| PROPRIETÁRIO | CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS | |
| AUTOR DO PROJ | PEDRO ROBERTO | |
| RESP TÉCNICO | PEDRO ROBERTO | |
| COLABORADOR | RENAN DAVIS | |

| | |
|---|---|
| AUTOR DO PROJ | CAU A77493-0 |
| RESP TÉCNICO | CAU A77493-0 |
| COLABORADOR | CAU A152391-0 |

RR ROBERTO

COMERCIAL
ARQUITETURA
TÉRREO

| | | |
|---|---|---|
| DEZ 2022 | CAD EQUIPE | PROJ 436 |
| ESC : 1 : 75 | VISTO | TOTAL DE PRANCHAS |

PA 05

1 06_PAVIMENTO 1
ESCALA : 1 : 75



2 07_PAVIMENTO 2
ESCALA : 1 : 75

**MATERIAIS - PAREDE - 1º PAVIMENTO**

| TIPO | ÁREA |
|---|---|
| 06_PAVIMENTO 1 | |
| Alvenaria_Bloco 11cm | 238,55 m² |
| Alvenaria_Bloco 14cm | 73,36 m² |
| Alvenaria_Bloco 19cm | 15,01 m² |
| Ceramica | 3,90 m² |
| Concreto_Aparent_Elemento de Fachada | 9,94 m² |
| Divisória Sitelstone | 22,78 m² |
| Marmore_Branco | 74,07 m² |
| Painéis Shaft | 19,06 m² |
| Pintura_Metalatex_Branca | 950,75 m² |
| Pintura_PVA Branca | 46,33 m² |
| Quartzito_Parede | 45,14 m² |
| Reboco_Externo | 74,76 m² |
| Reboco_Interno | 555,78 m² |
| Reboco_Interno + Argamassa Colante | 31,78 m² |

**MATERIAIS - PISO - 1º...**

| TIPO | ÁREA |
|---|---|
| 06_PAVIMENTO 1 | |
| Ceramica_Portobello_45x90cm | 42,71 m² |
| Contrapiso_Concreto | 445,45 m² |
| Contrapiso_Concreto_Área Molhada | 42,71 m² |
| Piso_Porcelanato_80x80cm | 457,37 m² |
| Quartzito_Piso | 8,08 m² |
| Total geral: 18 | 1016,33 m² |

**QTO - PEÇAS HS - 1º PAVIMENTO**

| Família | Tipo | Modelo | Qtd | Fabricante |
|---|---|---|---|---|
| 06_PAVIMENTO 1 | | | | |
| Cuba_Tanque 36 Litros Grande_51266 | Branco - 51266 | 51266 | 1 | Cuba |
| Doca_Bacia Sanitária Convencional Carona_P.60 | P.60.17_Branco Gelo GE17 | P.60.17 | 18 | Doca |
| Doca_Barra de Apoio Conforto - Aco Inox_2310.C.840_40 cm | 2310.C.840.ESC_Aço Inox Escovado ESC | 2310.C.840.ESC | 6 | Doca |
| Doca_Barra de Apoio Conforto - Aco Inox_2310.C.870_70 cm | 2310.C.870.ESC_Aço Inox Escovado ESC | 2310.C.870.ESC | 2 | Doca |
| Doca_Barra de Apoio Conforto_Aco Inox_2310.C.860_80 cm | 2310.C.860_Escovado ESC | 2310.C.860.ESC | 4 | Doca |
| Doca_Chuveiro Dream_1976.C.CT_Tubo | 1976.C.CT_Cromado | 1976.C.CT | 1 | Doca |
| Doca_Cuba de Sobrepor Quadrada_L.830_Mesa | L.830.17_Branco Gelo GE17 | L.830.17 | 1 | Doca |
| Doca_Cuba de Sobrepor Quadrada_L.730 | L.730.17_Branco Gelo GE17 | L.730.17 | 6 | Doca |
| doca_lavatorio_vogue-plus_L.510 (1) | L.510.17_Branco_C.10.17 | L.510.17 | 2 | Doca |
| Doca_Mictorio_M.712_Sifao Integrado | M.712.17_Branco Gelo GE17 | M.712.17 | 1 | Doca |
| Doca_Torneira Decamatic Eco_1173.C_Mesa Fechamento Automatico | 1173.C_Cromado CR16 | 1173.C | 7 | Doca |

**QTO - JANELAS - 1º PAV**

| CÓD | QT | L | A | P | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 06_PAVIMENTO 1 | | | | | |
| JA1 | 2 | 35,00 | 35,00 | 140,00 | Janela de aluminio e vidro |
| JVA1 | 1 | 60,00 | 60,00 | 91,87 | Janela veneziana em aluminio |
| Total: 3 | 3 | | | | |

**QTO - PORTAS - 1º PAVIMENTO**

| CÓD | QT | LARGURA | ALTURA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 06_PAVIMENTO 1 | | | | |
| PA2 | 3 | 70,00 | 210,00 | Porta de aluminio de abrir |
| PCF1 | 1 | 94,00 | 210,00 | Porta corta fogo com barra antipânico - Provisórios (20) |
| PD1 | 7 | 60,00 | 200,00 | Porta para divisória de banheiro |
| PD2 | 1 | 70,00 | 200,00 | Porta para divisória de banheiro |
| PM3 | 5 | 86,00 | 210,00 | Porta de abrir de madeira, semiocos com folhas de madeira |

**MATERIAIS - ESCADA - 1º PAVIMENTO**

| Material: Nome | Material: Área |
|---|---|
| Quartzito_Piso | 34,40 m² |

**QTO - BANCADAS - 1º PAV**

| Descrição | Qtd |
|---|---|
| Bancada para banheiro em Sitelstone com cuba, 65x50cm | 1 |
| Bancada em Sitelstone para banheiro, com 1 cuba de sobrepor, 55x35cm | 6 |

**MATERIAIS - PAREDE - 2º PAVIMENTO**

| TIPO | ÁREA |
|---|---|
| 07_PAVIMENTO 2 | |
| Alvenaria_Bloco 11cm | 268,39 m² |
| Alvenaria_Bloco 14cm | 73,02 m² |
| Alvenaria_Bloco 19cm | 15,01 m² |
| Ceramica | 108,82 m² |
| Concreto_Aparent_Elemento de Fachada | 41,06 m² |
| Divisória Sitelstone | 22,78 m² |
| Marmore_Branco | 110,00 m² |
| Painéis Shaft | 38,23 m² |
| Pintura_Metalatex_Branca | 339,55 m² |
| Pintura_PVA Branca | 55,05 m² |
| Quartzito_Parede | 85,61 m² |
| Reboco_Externo | 108,39 m² |
| Reboco_Interno | 453,77 m² |
| Reboco_Interno + Argamassa Colante | 251,58 m² |

**MATERIAIS - PISO - 2º...**

| TIPO | ÁREA |
|---|---|
| 07_PAVIMENTO 2 | |
| Ceramica_Portobello_45x90cm | 58,39 m² |
| Contrapiso_Concreto | 573,26 m² |
| Contrapiso_Concreto_Área Molhada | 58,39 m² |
| Piso_Porcelanato_80x80cm | 583,21 m² |
| Quartzito_Piso | 8,08 m² |
| Total geral: 20 | 1282,75 m² |

**QTO - PEÇAS HS - 2º PAVIMENTO**

| Família | Tipo | Modelo | Qtd | Fabricante |
|---|---|---|---|---|
| 07_PAVIMENTO 2 | | | | |
| Cuba_Tanque 36 Litros Grande_51266 | Branco - 51266 | 51266 | 1 | Cuba |
| Doca_Bacia Sanitária Convencional Carona_P.60 | P.60.17_Branco Gelo GE17 | P.60.17 | 18 | Doca |
| Doca_Barra de Apoio Conforto - Aco Inox_2310.C.840_40 cm | 2310.C.840.ESC_Aço Inox Escovado ESC | 2310.C.840.ESC | 6 | Doca |
| Doca_Barra de Apoio Conforto - Aco Inox_2310.C.870_70 cm | 2310.C.870.ESC_Aço Inox Escovado ESC | 2310.C.870.ESC | 2 | Doca |
| Doca_Barra de Apoio Conforto_Aco Inox_2310.C.860_80 cm | 2310.C.860_Escovado ESC | 2310.C.860.ESC | 4 | Doca |
| Doca_Chuveiro com Tubo de Parede Standard_AcquaPlus_1980.C.STD | 1980.C.STD | 1980.C.STD | 1 | Doca |
| Doca_Chuveiro Dream_1976.C.CT_Tubo | 1976.C.CT_Cromado | 1976.C.CT | 1 | Doca |
| Doca_Cuba de Semi Encaixe Quadrada_L.830_Mesa | L.830.17_Branco Gelo GE17 | L.830.17 | 1 | Doca |
| Doca_Cuba de Sobrepor Quadrada_L.730 | L.730.17_Branco Gelo GE17 | L.730.17 | 6 | Doca |
| doca_lavatorio_vogue-plus_L.510 (1) | L.510.17_Branco_C.10.17 | L.510.17 | 2 | Doca |
| Doca_Mictorio_M.712_Sifao Integrado | M.712.17_Branco Gelo GE17 | M.712.17 | 1 | Doca |
| Doca_Torneira Decamatic Eco_1173.C_Mesa Fechamento Automatico | 1173.C_Cromado CR16 | 1173.C | 7 | Doca |
| Doca_Torneira Mesa Decamatic Eco Conforto_1173.C.CONF_Fechamento Automatico com Alavanca | 1173.C.CONF_Cromado CR16 | 1173.C.CONF | 2 | Doca |
| M_Pia da cozinha-Simples | 760 x 535mm | | 1 | |

**MATERIAIS - ESCADA - 2º PAVIMENTO**

| Material: Nome | Material: Área |
|---|---|
| Quartzito_Piso | 34,40 m² |

**QTO - BANCADAS - 2º PAV**

| Descrição | Qtd |
|---|---|
| Bancada para banheiro em Sitelstone com cuba, 65x50cm | 1 |
| Bancada em Sitelstone para banheiro, com 1 cuba de sobrepor, 55x35cm | 6 |
| Bancada seca em Sitelstone, 248,5x65cm | 1 |
| Bancada em Sitelstone, em L, com área molhada e cuba de cozinha, 125x53x93cm | 1 |

**QTO - PORTAS - 2º PAVIMENTO**

| CÓD | QT | LARGURA | ALTURA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 07_PAVIMENTO 2 | | | | |
| PA2 | 3 | 70,00 | 210,00 | Porta de aluminio de abrir |
| PCF1 | 1 | 94,00 | 210,00 | Porta corta fogo com barra antipânico - Provisórios (20) |
| PD1 | 7 | 60,00 | 200,00 | Porta para divisória de banheiro |
| PD2 | 1 | 70,00 | 200,00 | Porta para divisória de banheiro |
| PM3 | 6 | 86,00 | 210,00 | Porta de abrir de madeira, semiocos com folhas de madeira |

**QTO - JANELAS - 2º PAV**

| CÓD | QT | L | A | P | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 07_PAVIMENTO 2 | | | | | |
| JA1 | 2 | 35,00 | 35,00 | 140,00 | Janela de aluminio e vidro |
| JVA1 | 1 | 60,00 | 60,00 | 91,87 | Janela veneziana em aluminio |
| Total: 3 | 3 | | | | |

NOTAS

SENHOR ORÇAMENTISTA,
- DESCONSIDERAR QUANTITATIVOS DE CONCRETO. CONSIDERAR QUANTITATIVOS DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO DO PROJETO ESTRUTURAL

**1º e 2º Pavimento**

| | | |
|---|---|---|
| SETOR HOTELEIRO SUL | | |
| LOTES E e C | QUADRA 92 | SHS |
| PROPRIETÁRIO | CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS | |
| AUTOR DO PROJ | PEDRO ROBERTO | |
| RESP TÉCNICO | PEDRO ROBERTO | |
| COLABORADOR | RENAN DAVIS | |

| | |
|---|---|
| AUTOR DO PROJ | CAU A77493-0 |
| RESP TÉCNICO | CAU A77493-0 |
| COLABORADOR | CAU A152391-0 |

RR ROBERTO

COMERCIAL
ARQUITETURA
TÉRREO

| | | |
|---|---|---|
| DEZ 2022 | CAD EQUIPE | |
| ESC : 1 : 75 | VISTO | TOTAL DE PRANCHAS |

PA 06

PROJ 436



1 08. PAVIMENTO 3
ESCALA : 1 : 75



2 09. TERRAÇO
ESCALA : 1 : 75

| MATERIAIS - PAREDE - 3º PAVIMENTO | |
|---|---|
| TIPO | ÁREA |
| 08. PAVIMENTO 3 | |
| Alvenaria_Bloco 11cm | 298,72 m² |
| Alvenaria_Bloco 14cm | 78,06 m² |
| Alvenaria_Bloco 19cm | 15,05 m² |
| Cerâmica | 191,13 m² |
| Concreto_Armado_Elemento de Fachada | 125,47 m² |
| Elevação Sideline | 22,78 m² |
| Marmore_Branco | 102,41 m² |
| Pintura Shell | 16,48 m² |
| Pintura_Metálica_Branca | 429,65 m² |
| Pintura_PVA Branca | 54,06 m² |
| Quartzito_Paredo | 36,55 m² |
| Reboco_Exterior | 167,80 m² |
| Reboco_Interno | 484,77 m² |
| Reboco_Interno + Argamassa Colante | 218,17 m² |
| Vidro_Temperado_Aqui_Fosco | 15,88 m² |

| MATERIAIS - PISO - 3º... | |
|---|---|
| TIPO | ÁREA |
| 08. PAVIMENTO 3 | |
| Ceramica_Portobello_40x80cm | 84,39 m² |
| Contrapiso_Concreto | 573,29 m² |
| Contrapiso_Concreto_Area Molhada | 58,84 m² |
| Piso_Porcelanato_80x80cm | 640,21 m² |
| Quartzito_Piso | 35,08 m² |
| Total geral: 28 | 1242,75 m² |

| QTO - PEÇAS HS - 3º PAVIMENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Família | Tipo | Modelo | Qtd | Fabricante |
| 08. PAVIMENTO 3 | | | | |
| Cuba_Tanque 36 Litros Grande_51266 | Branco - 51266 | 51266 | 1 | Cuba |
| Deca_Bacia Sanitária Convencional Caixa_P.68 | P.68.17_Branco Gelo GE17 | P.68.17 | 10 | Deca |
| Deca_Barra de Apoio Conforto - Aço Inox_2310.C.048 | 2310.C.048.ESC_Aço Inox Escovado ESC | 2310.C.048.ESC | 4 | Deca |
| Deca_Barra de Apoio Conforto - Aço Inox_2310.C.078 | 2310.C.078.ESC_Aço Inox Escovado ESC | 2310.C.078.ESC | 2 | Deca |
| Deca_Barra de Apoio Conforto_Aço Inox_2310.C.086 | 2310.C.086_Escovado ESC | 2310.C.086.ESC | 4 | Deca |
| Deca_Chuveiro Dream_1974.C.CT_Tubo | 1974.C.CT_Cromado | 1974.C.CT | 1 | Deca |
| Deca_Cuba de Sobrepor Quadrada_L.836 Mesa | L.836.17_Branco Gelo GE17 | L.836.17 | 1 | Deca |
| Deca_Cuba de Sobrepor Quadrada_L.736 | L.736.17_Branco Gelo GE17 | L.736.17 | 6 | Deca |
| deca_lavatório_ways-plus_L.510 (1) | L.510.17_Branco_C.10.17 | L.510.17 | 2 | Deca |
| Deca_Misturia_M.712_Bica Integrada | M.712.17_Branco Gelo GE17 | M.712.17 | 1 | Deca |
| Deca_Torneira Decamatic Eco_1173.C_Mesa Fechamento Automático | 1173.C_Cromado CR10 | 1173.C | 7 | Deca |
| Deca_Torneira Mesa Decamatic Eco Conforto_1173.C.CONF_Fechamento Automatico com Alavanca | 1173.C.CONF_Cromado CR10 | 1173.C.CONF | 2 | Deca |
| M_Pia de cozinha-Simples | 760 x 535mm | | 1 | |

| MATERIAIS - ESCADA - 3º PAVIMENTO | |
|---|---|
| Material: Nome | Material: Área |
| Quartzito_Piso | 36,88 m² |

| QTO - BANCADAS - 3º PAV | |
|---|---|
| Descrição | Qtd |
| Bancada para banheiro em Silestone com cuba, 90x50cm | 1 |
| Bancada em Silestone para banheiro, com 1 cuba de sobrepor, 50x53cm | 8 |
| Bancada seca em Silestone_248.5x65cm | 1 |
| Bancada em Silestone, em L, com área molhada e cuba de cozinha, 125x52/243x50cm | 1 |

| QTO - PORTAS - 3º PAVIMENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CÓD | QT | LARGURA | ALTURA | DESCRIÇÃO |
| 08. PAVIMENTO 3 | | | | |
| PA2 | 2 | 70,00 | 210,00 | Porta de alumínio de abrir |
| PCF1 | 1 | 80,00 | 210,00 | Porta corta fogo com barra antipânico - (Pendência 120) |
| PD1 | 7 | 80,00 | 210,00 | Porta para divisória de banheiro |
| PD2 | 1 | 70,00 | 210,00 | Porta para divisória de banheiro |
| PM5 | 5 | 95,00 | 210,00 | Porta do abrir de madeira, semiocca com folras de madeira |

| QTO - JANELAS - 3º PAV | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | QT | L | A | P | DESCRIÇÃO |
| 08. PAVIMENTO 3 | | | | | |
| JA1 | 2 | 78,00 | 31,00 | 140,00 | Janela de alumínio e vidro |
| JVA1 | 1 | 98,00 | 80,00 | 81,67 | Janela veneziana em alumínio |
| Total: 3 | 3 | | | | |

| MATERIAIS - PAREDE - TERRAÇO | |
|---|---|
| TIPO | ÁREA |
| 09. TERRAÇO | |
| Alvenaria_Bloco 11cm | 174,19 m² |
| Alvenaria_Bloco 14cm | 47,49 m² |
| Alvenaria_Bloco 19cm | 13,92 m² |
| Concreto_Armado_Elemento de Fachada | 5,05 m² |
| Marmore_Branco | 98,32 m² |
| Pastele Shell | 7,46 m² |
| Pintura_Metálica_Branca | 379,91 m² |
| Pintura_PVA Branca | 72,57 m² |
| Reboco_Externo | 93,25 m² |
| Reboco_Interno | 391,94 m² |

| QTO - PORTAS - TERRAÇO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CÓD | QT | LARGURA | ALTURA | DESCRIÇÃO |
| 09. TERRAÇO | | | | |
| PCF1 | 1 | 80,00 | 210,00 | Porta corta fogo com barra antipânico - (Pendência 120) |
| PM1 | 2 | 85,00 | 210,00 | Porta de abrir de madeira |
| PM2 | 1 | 75,00 | 210,00 | Porta de abrir de madeira |

| QTO - JANELAS - TERRAÇO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | QT | L | A | P | DESCRIÇÃO |
| 09. TERRAÇO | | | | | |
| JVA1 | 1 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | Janela veneziana em alumínio |
| Total: 1 | 1 | | | | |

| MATERIAIS - PISO - TERRAÇO | |
|---|---|
| TIPO | ÁREA |
| 09. TERRAÇO | |
| Argamassa Colante_Piso | 687,21 m² |
| Ceramica_Portobello_40x80cm | 28,80 m² |
| Contrapiso_Concreto | 721,33 m² |
| Emshimento | 687,21 m² |
| Manta_Impermeabilizante | 687,21 m² |
| Piso_Porcelanato_Rústico_80x80 3cm | 680,17 m² |
| Piso_Cimentício | 67,20 m² |
| Quartzito_Piso | 7,34 m² |
| Total geral: 15 | 3571,58 m² |

NOTAS

SENHOR (ORÇAMENTISTA,
- DESCONSIDERAR QUANTITATIVOS DE CONCRETO. CONSIDERAR QUANTITATIVOS DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO DO PROJETO ESTRUTURAL

**3º Pavimento e Terraço**

| | | |
|---|---|---|
| SETOR HOTELEIRO SUL | | |
| LOTES E e C | QUADRA 02 | SHS |
| PROPRIETÁRIO | CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS | |
| AUTOR DO PROJ | PEDRO ROBERTO | |
| RESP TÉCNICO | PEDRO ROBERTO | |
| COLABORADOR | RENAN DAVIS | |

| | |
|---|---|
| AUTOR DO PROJ | CAU A77493-0 |
| RESP TÉCNICO | CAU A77493-0 |
| COLABORADOR | CAU A152391-0 |

RR ROBERTO

COMERCIAL
ARQUITETURA
TÉRREO

| | | |
|---|---|---|
| DEZ 2022 | CAD EQUIPE | |
| ESC : 1 : 75 | VISTO | TOTAL DE PRANCHAS |

PA 07

PROJ 436



1 10. COBERTURA
ESCALA : 1 : 75



3 11. RESERV.SUPERIOR
ESCALA : 1 : 75

**MATERIAIS - PAREDE - COBERTURA**

| TIPO | ÁREA |
|---|---|
| 10. COBERTURA | |
| Alvenaria_Bloco 11cm | 37,14 m² |
| Concreto_Armado_Parede Impermeabilizada | 69,88 m² |
| Mármore_Branco | 108,30 m² |
| Pintura_Metálicas_Branca | 95,21 m² |
| Platabaca_Monarches_Concreto | 63,31 m² |
| Reboco_Externo | 122,83 m² |
| Reboco_Interno | 35,19 m² |

**MATERIAIS - PISO - COBERTURA**

| TIPO | ÁREA |
|---|---|
| 10. COBERTURA | |
| Concreto_Piso Reservatório | 42,31 m² |
| Contrapiso_Concreto | 150,06 m² |
| Manta_Impermeabilizante | 150,06 m² |
| Platabaca_Monarches_Concreto | 42,31 m² |
| Total geral: 6 | 384,14 m² |

NOTAS

SENHOR ORÇAMENTISTA,
- DESCONSIDERAR QUANTITATIVOS DE CONCRETO. CONSIDERAR QUANTITATIVOS DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO DO PROJETO ESTRUTURAL

| | | |
|---|---|---|
| **Cobertura e Reserv.Sup** | | |
| SETOR HOTELEIRO SUL | | |
| LOTES E e C | QUADRA 02 | SHS |
| PROPRIETÁRIO | CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS | |
| AUTOR DO PROJ | PEDRO ROBERTO | |
| RESP TÉCNICO | PEDRO ROBERTO | |
| COLABORADOR | RENAN DAVIS | |

| | |
|---|---|
| AUTOR DO PROJ | CAU A77493-0 |
| RESP TÉCNICO | CAU A77493-0 |
| COLABORADOR | CAU A152391-0 |

RR ROBERTO

COMERCIAL
ARQUITETURA
TÉRREO

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEZ 2022 | CAD EQUIPE | | PROJ 436 |
| ESC : 1 : 75 | VISTO | TOTAL DE PRANCHAS | |

PA 08

A CORTE AA
ESCALA 1 : 75

NOTAS

SENHOR ORÇAMENTISTA,
- DESCONSIDERAR QUANTITATIVOS DE CONCRETO. CONSIDERAR QUANTITATIVOS DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO DO PROJETO ESTRUTURAL

| | | |
|---|---|---|
| **Corte AA** | | |
| SETOR HOTELEIRO SUL | | |
| LOTES E e C | QUADRA 02 | SHS |
| PROPRIETÁRIO | CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS | |
| AUTOR DO PROJ | PEDRO ROBERTO | |
| RESP TÉCNICO | PEDRO ROBERTO | |
| COLABORADOR | RENAN DAVIS | |

| | |
|---|---|
| AUTOR DO PROJ | CAU A77493-0 |
| RESP TÉCNICO | CAU A77493-0 |
| COLABORADOR | CAU A152391-0 |

RR ROBERTO

COMERCIAL
ARQUITETURA
TÉRREO

| | | |
|---|---|---|
| DEZ 2022 | CAD EQUIPE | |
| ESC : 1 : 75 | VISTO | TOTAL DE PRANCHAS |

PA 09

PROJ 436



B CORTE BB
ESCALA : 1 / 75

NOTAS

SENHOR ORÇAMENTISTA,
- DESCONSIDERAR QUANTITATIVOS DE CONCRETO. CONSIDERAR QUANTITATIVOS DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO DO PROJETO ESTRUTURAL

| | | |
|---|---|---|
| **Corte BB** | | |
| SETOR HOTELEIRO SUL | | |
| LOTES E e C | QUADRA 02 | SHS |
| PROPRIETÁRIO | CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS | |
| AUTOR DO PROJ | PEDRO ROBERTO | |
| RESP TÉCNICO | PEDRO ROBERTO | |
| COLABORADOR | RENAN DAVIS | |

| | |
|---|---|
| AUTOR DO PROJ | CAU A77493-0 |
| RESP TÉCNICO | CAU A77493-0 |
| COLABORADOR | CAU A152391-0 |

RR ROBERTO

COMERCIAL
ARQUITETURA
TÉRREO

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEZ 2022 | CAD EQUIPE | | PROJ 436 |
| ESC : 1 : 75 | VISTO | TOTAL DE PRANCHAS | |

PA 10



C CORTE CC
ESCALA : 1 : 75

NOTAS

SENHOR ORÇAMENTISTA,
- DESCONSIDERAR QUANTITATIVOS DE CONCRETO. CONSIDERAR QUANTITATIVOS DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO DO PROJETO ESTRUTURAL

| | | |
|---|---|---|
| **Corte CC** | | |
| SETOR HOTELEIRO SUL | | |
| LOTES E e C | QUADRA 02 | SHS |
| PROPRIETÁRIO | CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS | |
| AUTOR DO PROJ | PEDRO ROBERTO | |
| RESP TÉCNICO | PEDRO ROBERTO | |
| COLABORADOR | RENAN DAVIS | |

| | |
|---|---|
| AUTOR DO PROJ | CAU A77493-0 |
| RESP TÉCNICO | CAU A77493-0 |
| COLABORADOR | CAU A152391-0 |

RR ROBERTO

COMERCIAL
ARQUITETURA
TÉRREO

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEZ 2022 | CAD EQUIPE | | PROJ 436 |
| ESC : 1 : 75 | VISTO | TOTAL DE PRANCHAS | |

PA 11



1 CORTE DD
ESCALA 1 : 75

NOTAS

SENHOR ORÇAMENTISTA,
- DESCONSIDERAR QUANTITATIVOS DE CONCRETO. CONSIDERAR QUANTITATIVOS DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO DO PROJETO ESTRUTURAL

**Corte DD**

| | | |
|---|---|---|
| SETOR HOTELEIRO SUL | | |
| LOTES E e C | QUADRA 02 | SHS |
| PROPRIETÁRIO | CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS | |
| AUTOR DO PROJ | PEDRO ROBERTO | |
| RESP TÉCNICO | PEDRO ROBERTO | |
| COLABORADOR | RENAN DAVIS | |

| | |
|---|---|
| AUTOR DO PROJ | CAU A77493-0 |
| RESP TÉCNICO | CAU A77493-0 |
| COLABORADOR | CAU A152391-0 |

RR ROBERTO

COMERCIAL
ARQUITETURA
TÉRREO

| | | |
|---|---|---|
| DEZ 2022 | CAD EQUIPE | |
| ESC : 1 : 75 | VISTO | TOTAL DE PRANCHAS |

PA 12

PROJ 436



E CORTE EE
ESCALA : 1:75

NOTAS

SENHOR ORÇAMENTISTA,
- DESCONSIDERAR QUANTITATIVOS DE CONCRETO. CONSIDERAR QUANTITATIVOS DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO DO PROJETO ESTRUTURAL

| | | |
|---|---|---|
| **Corte EE** | | |
| SETOR HOTELEIRO SUL | | |
| LOTES E e C | QUADRA 02 | SHS |
| PROPRIETÁRIO | CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS | |
| AUTOR DO PROJ | PEDRO ROBERTO | |
| RESP TÉCNICO | PEDRO ROBERTO | |
| COLABORADOR | RENAN DAVIS | |

| | |
|---|---|
| AUTOR DO PROJ | CAU A77493-0 |
| RESP TÉCNICO | CAU A77493-0 |
| COLABORADOR | CAU A152391-0 |

RR ROBERTO

COMERCIAL
ARQUITETURA
TÉRREO

| | | |
|---|---|---|
| DEZ 2022 | CAD EQUIPE | PROJ 436 |
| ESC : 1 : 75 | VISTO | TOTAL DE PRANCHAS |

PA 13



F CORTE FF
ESCALA 1 : 75

NOTAS

SENHOR ORÇAMENTISTA,
- DESCONSIDERAR QUANTITATIVOS DE CONCRETO. CONSIDERAR QUANTITATIVOS DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO DO PROJETO ESTRUTURAL

| | | |
|---|---|---|
| **Corte FF** | | |
| SETOR HOTELEIRO SUL | | |
| LOTES E e C | QUADRA 02 | SHS |
| PROPRIETÁRIO | CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS | |
| AUTOR DO PROJ | PEDRO ROBERTO | |
| RESP TÉCNICO | PEDRO ROBERTO | |
| COLABORADOR | RENAN DAVIS | |

| | |
|---|---|
| AUTOR DO PROJ | CAU A77493-0 |
| RESP TÉCNICO | CAU A77493-0 |
| COLABORADOR | CAU A152391-0 |

RR ROBERTO

COMERCIAL
ARQUITETURA
TÉRREO

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEZ 2022 | CAD EQUIPE | | PROJ 436 |
| ESC : 1 : 75 | VISTO | TOTAL DE PRANCHAS | |

PA 14



1 FACHADA LESTE
ESCALA 1 : 100



3 FACHADA OESTE
ESCALA 1 : 100



2 FACHADA NORTE
ESCALA 1 : 100



4 FACHADA SUL
ESCALA 1 : 100

NOTAS

SENHOR ORÇAMENTISTA,
- DESCONSIDERAR QUANTITATIVOS DE CONCRETO. CONSIDERAR QUANTITATIVOS DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO DO PROJETO ESTRUTURAL

**Elevações**

| | | |
|---|---|---|
| SETOR HOTELEIRO SUL | | |
| LOTES E e C | QUADRA 02 | SHS |
| PROPRIETÁRIO | CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS | |
| AUTOR DO PROJ | PEDRO ROBERTO | |
| RESP TÉCNICO | PEDRO ROBERTO | |
| COLABORADOR | RENAN DAVIS | |

| | |
|---|---|
| AUTOR DO PROJ | CAU A77493-0 |
| RESP TÉCNICO | CAU A77493-0 |
| COLABORADOR | CAU A152391-0 |

RR ROBERTO

COMERCIAL
ARQUITETURA
TÉRREO

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEZ 2022 | CAD EQUIPE | | PROJ 436 |
| ESC : 1 : 100 | VISTO | TOTAL DE PRANCHAS | |

PA 15



1 3D - Estrutura Complementar
ESCALA




2 Section 0
ESCALA 1 : 50




3 Section 1
ESCALA 1 : 50

NOTAS

SENHOR ORÇAMENTISTA,
- DESCONSIDERAR QUANTITATIVOS DE CONCRETO. CONSIDERAR QUANTITATIVOS DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO DO PROJETO ESTRUTURAL

| Estrutura Complementar | | |
|---|---|---|
| SETOR HOTELEIRO SUL | | |
| LOTES E e C | QUADRA 02 | SHS |
| PROPRIETÁRIO | CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS | |
| AUTOR DO PROJ | PEDRO ROBERTO | |
| RESP TÉCNICO | PEDRO ROBERTO | |
| COLABORADOR | RENAN DAVIS | |

| | |
|---|---|
| AUTOR DO PROJ | CAU A77493-0 |
| RESP TÉCNICO | CAU A77493-0 |
| COLABORADOR | CAU A152391-0 |

RR ROBERTO

COMERCIAL
ARQUITETURA
TÉRREO

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEZ 2022 | CAD EQUIPE | | PROJ 436 |
| ESC : 1 : 50 | VISTO | TOTAL DE PRANCHAS | |

PA 16