



RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90007/2025

CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS – COFECI

Brasília - DF, 09 de setembro de 2025.

À Sra. Cristiane Villar,

Prezado (a),

Em atenção ao pedido de esclarecimento protocolado, gostaríamos de retificar um erro material identificado na resposta previamente enviada, em que houve a troca da letra "D" pela letra "H" ao mencionar o modelo **Monitor QHD Dell Pro 27 Plus – P2725D**. Lamentamos qualquer confusão gerada por esse erro de digitação.

Esclarecemos que as propostas apresentadas no certame serão avaliadas com base nas exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, sendo que monitores Full HD (1920x1080) não serão aceitos, pois a exigência de resolução mínima é QHD (2560x1440), conforme descrito no Termo de Referência. Assim, não há risco de comprometimento da isonomia entre os licitantes, uma vez que todos os participantes deverão apresentar **monitores com as especificações corretas**, incluindo a resolução mínima de 2560x1440.

Adicionalmente, informamos que, caso seja constatado, ao término do certame, que o **preço de referência** ou as **especificações estabelecidas** resultaram em **um resultado frustrado ou deserto** para o **Item 4**, o COFECI procederá com os **ajustes necessários no edital**. Isso incluirá a, caso constatada a necessidade, a realização de uma nova **pesquisa de preços** e revisão de especificações técnicas, de forma a assegurar a competitividade, a isonomia e a vantajosidade para a Administração, com a eventual (re)publicação de **edital** conforme as **novas condições apuradas**.

Rogério Coelho
Pregoeiro